




Pierre Lafitt


- Répartition uniforme des pigments dans toute la masse plutôt qu'en surface, pour des pierres qui conservent leur couleur uniforme année après année
- Flexibilité totale de design : choix des pourcentages de grosses pierres; choix de deux finitions de surface plus ou moins prononcées; choix des agencements de couleurs (duos et proportions)
- Formats modulaires = moins de coupes et de pertes (économie de matériaux)




Couleur	Code	
	Petite-Moyenne	Grosse
Blizzard	34060088	34060089
Nuancé Beige Margaux	34069003	34069027
Nuancé Gris Chambord	169001904	34069024
Nuancé Gris Newport	169001902	34060011
Nuancé Gris Scandina	169001903	34060054
Noir Rockland	34060028	34060029
Oasis	34060086	34060087
Terra	169000980	169000981
	Petite-Moyenne	Grosse
Poids par cube (kg)	1553	1453
Rangs par cube	7	7
Module de coin	100 %	100 %
Pi.ca. par rang	12,96	11,49
Pi.ca. par cube	90,86	80,43
A	90 mm x 102 mm x var.	3 1/2 po x 4 po x var.
B	90 mm x 178 mm x var.	3 1/2 po x 7 po x var.
C	90 mm x 292 mm x var.	3 1/2 po x 11 1/2 po x var.

Le module C est emballé séparément


Motif de pose



9 cubes de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube
de 11 1/2 po (292 mm)




3 cubes de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube
de 11 1/2 po (292 mm)




1 cube de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube
de 11 1/2 po (292 mm)

Rang type




Grosses pierres



Petites et moyennes pierres

Format - pierre de parement



* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 1/2 po - 13 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Pierre Lafitt	CSA A165.1	15 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	A : 175 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm	1,39 heures



Pierre Lafitt Alto
90 % Nuancé Gris Scandina + 10 % Nuancé Gris Newport



Pierre Lafitt
70 % Nuancé Gris Chambord + 25 % Nuancé Beige Margaux
+ 5 % Noir Rockland



Pierre Lafitt
50 % Nuancé Beige Margaux + 50 % Nuancé Gris Newport



Pierre Lafitt
50 % Nuancé Beige Margaux + 50 % Nuancé Gris Chambord



Pierre Lafitt
95 % Nuancé Gris Newport + 5 % Noir Rockland



Pierre Lafitt
95 % Nuancé Gris Chambord + 5 % Noir Rockland