




Pierre Lafitt Alto

- Répartition uniforme des pigments dans toute la masse plutôt qu'en surface, pour des pierres qui conservent leur couleur uniforme année après année
- Flexibilité totale de design : choix des pourcentages de grosses pierres; choix de deux finitions de surface plus ou moins prononcées; choix des agencements de couleurs (duos et proportions)
- Formats modulaires = moins de coupes et de pertes (économie de matériaux)




Couleur	Code	
	Petite-Moyenne	Grosse
Nuancé Beige Margaux	34060037	34069001
Nuancé Gris Chambord	34060039	34060026
Nuancé Gris Newport	34060036	34069004
Nuancé Gris Scandina	34060058	34060057
	Petite-Moyenne	Grosse
Poids par cube (kg)	1615	1512
Rangs par cube	7	7
Module de coin	100 %	100 %
Pi.ca. par rang	12,98	11,49
Pi.ca. par cube	90,86	80,43
A	90 mm x 102 mm x var.	3 1/2 po x 4 po x var.
B	90 mm x 178 mm x var.	3 1/2 po x 7 po x var.
C	90 mm x 292 mm x var.	3 1/2 po x 11 1/2 po x var.


Le module C est emballé séparément

Pierre Lafitt Alto


Motif de pose



9 cubes de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube
de 11 1/2 po (292 mm)




3 cubes de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube
de 11 1/2 po (292 mm)




1 cube de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube
de 11 1/2 po (292 mm)

Rang type




Grosses pierres



Petites et moyennes pierres

Format - pierre de parement



* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 1/2 po - 13 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Pierre Lafitt Alto	CSA A165.1	15 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	A : 175 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm	1,39 heures



Pierre Lafitt Alto
90 % Nuancé Gris Scandina + 10 % Nuancé Gris Newport



Pierre Lafitt
70 % Nuancé Gris Chambord + 25 % Nuancé Beige Margaux
+ 5 % Noir Rockland



Pierre Lafitt
50 % Nuancé Beige Margaux + 50 % Nuancé Gris Newport



Pierre Lafitt
50 % Nuancé Beige Margaux + 50 % Nuancé Gris Chambord



Pierre Lafitt
95 % Nuancé Gris Newport + 5 % Noir Rockland



Pierre Lafitt
95 % Nuancé Gris Chambord + 5 % Noir Rockland