



**PERMACON**

Maçonnerie Architecturale

# Plus de 70 ans d'expertise

## Élévation


Permacon, ce sont 9 usines de production au Québec et en Ontario, où l'on fabrique des produits de béton toujours plus innovants et dans l'air du temps.

## Engagement

Permacon s'engage à offrir des produits de haute qualité qui surpassent les attentes de ses clients et de ses partenaires.

## Écologie

Dans sa mission pour un avenir plus vert et durable, Permacon fabrique localement ses produits et réduit ainsi son empreinte carbone. Grâce à notre stratégie de circularité, les surplus de béton provenant de notre processus de fabrication sont réutilisés.



**PERMACON**  
UNE SOCIÉTÉ CRH



Contenu

18

### Pierres

- 20 Aria
- 22 Dominion
- 24 Lafitt Alto
- 26 Lafitt
- 28 Lamina
- 30 Lexa
- 32 Maestro
- 34 Mondrian

36

### Briques

- 38 Cardin
- 40 Cinco Plus
- 42 Melville Norman
- 44 Melville Slik

46

### Divers

- 47 Accessoires
- 48 Informations techniques
- 49 Outils
- 50 Garantie

Veillez noter que les couleurs des produits présentés dans cette brochure sont aussi précises que les photographies et le procédé d'impression le permettent. Tous les produits Permacon sont fabriqués à partir de matériaux naturels, notamment le sable et la pierre, susceptibles de varier légèrement au fil du temps. Par conséquent, il est normal que l'ouvrage complété présente des variations de couleurs. Aussi, nous vous suggérons fortement de choisir la couleur définitive du produit à l'aide d'un échantillon réel plutôt qu'à partir de projets existants ou des photographies montrées dans la présente brochure.

The image shows the exterior of a modern café building. The facade is constructed from light-colored, rectangular stone masonry blocks. A large, dark grey sign with the word "café" in white lowercase letters is mounted on the wall. Below the sign is a large glass window with a dark frame, reflecting the surrounding environment. To the left of the window is a glass door. The building is set on a paved sidewalk with small green plants in a bed of mulch. The sky is overcast, and the reflection in the window shows a parking lot with several cars and a building in the background.

café

Laissez-vous inspirer par nos produits de béton pour créer des projets d'architecture uniques et distinctifs.









Perth County  
Paramedic Services









Les pierres Permacon sont la référence en matière de produits de maçonnerie. Leurs couleurs naturelles et leurs textures inspirées des pierres taillées par les maîtres maçons vous raviront.




- |                |             |
|----------------|-------------|
| 20 Aria        | 28 Lamina   |
| 22 Dominion    | 30 Lexa     |
| 24 Lafitt Alto | 32 Maestro  |
| 26 Lafitt      | 34 Mondrian |


# Pierres



# Pierre Aria



## Motifs de pose




Linéaire - Grosses pierres

Linéaire mix

Modulaire mix



# Pierre Dominion




Rehausse le projet grâce à son apparence distinctive.



Calcaire




Milano




Graphite


## Motifs de pose



Linéaire  
8 po x 16 po



Linéaire  
8 po x 24 po



Linéaire  
12 po x 24 po



# Pierre Lafitt Alto



Nuancé **Beige Margaux**



Nuancé **Gris Chambord**



Nuancé **Gris Newport**




Nuancé **Gris Scandina**




**Noir Rockland**


## Motifs de pose



Modulaire  
10% grosses pierres



25% grosses pierres



50% grosses pierres



# Pierre Lafitt



Blizzard



Nuancé Gris Scandina



Oasis




Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Chambord




Terra




Noir Rockland


## Motifs de pose



Modulaire  
10% grosses pierres




25% grosses pierres




50% grosses pierres




# Pierre Lamina



## Motifs de pose



Panneresse



20% grosses pierres



# Pierre Lexa



Beige Caméo




Gris Alpin




Noir Rockland


## Motifs de pose




Linéaire  
Petites/moyennes pierres



Linéaire  
33% grosses pierres



Linéaire  
100% grosses pierres



Modulaire  
33% grosses pierres





# Pierre Maestro



- Coins entièrement finis
- S'harmonise parfaitement avec les pavés et les dalles Melville



Beige Caméo




Gris Sterling



Noir Rockland

## Motif de pose



Linéaire  
Panneresse




# Pierre Mondrian



- Permet une installation modulaire ou linéaire
- S'harmonise parfaitement avec nos produits d'aménagement paysager dont le pavé Trafalgar, les pavés et dalles Mondrian Plus



## Motifs de pose



Linéaire  
Grosses pierres

Linéaire  
Moyennes/petites  
pierres

Linéaire  
Grosses/moyennes/  
petites pierres

Modulaire  
Grosses/moyennes/  
petites pierres

De style moderne,  
traditionnel ou champêtre,  
les briques Permacon  
sauront sublimer vos  
projets architecturaux.



38 Cardin      42 Melville Norman  
40 Cinco Plus      44 Melville Slik

# Briques




# Brique Cardin



- Unité de brique pleine
- Unité de coin sur chaque brique
- Format optimisé permettant un coût avantageux (matériel et main d'oeuvre)




Blanc Arctique



Blizzard

## Motif de pose



Demi-panneresse



# Brique Cinco Plus



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Lennox



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris et Noir



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



# Pierre Cinco Plus



Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Newport




Nuancé Gris Chambord

## Motif de pose - Brique




Brique Cinco Plus Panneresse


## Motifs de pose - Pierre



Pierre Cinco Plus Irrégulier linéaire



Pierre Cinco Plus Irrégulier modulaire avec brique Cinco



Pierre Cinco Plus Irrégulier linéaire avec brique Cinco



## Brique Melville Norman



- Format mince et allongé (300 mm nominale)
- Grande stabilité dimensionnelle grâce à son procédé de fabrication qui évite le gauchissement
- Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier



Gris Alpin




Gris Sterling




Noir Rockland

### Motifs de pose





Demi-panneresse




Tiers-panneresse



# Brique Melville Slik



## Motif de pose





Demi-panneresse




# Accessoires

## Appui de fenêtre Dominion réversible



## Appuis de fenêtre Cardiff - Lisse



## Appuis de fenêtre Cardiff - Ciselé





## Informations techniques Pierres, Briques et Accessoires

### Pierre Aria

90 x 60 mm x var.	3 1/2 x 2 3/8 po x var.	A
90 x 102 mm x var.	3 1/2 x 4 po x var.	B
90 x 172 mm x var.	3 1/2 x 6 3/4 po x var.	*C

Sur une palette Mix on trouve les unités A, B et C.

\* Emballé séparément

### Pierre Cinco Plus

90 x 196 mm x var.	3 1/2 x 7 23/32 po x var.
--------------------	---------------------------

### Pierre Dominion

90 x 190 x 390 mm	3 1/2 x 7 1/2 x 15 3/8 po	*A
90 x 190 x 590 mm	3 1/2 x 7 1/2 x 23 1/4 po	*B
90 x 290 x 590 mm	3 1/2 x 11 7/16 x 23 1/4 po	*C

Les couleurs Graphite et Milano sont disponibles pour les modules B et C seulement.

\* Emballé séparément

### Pierre Lafitt Alto

90 x 102 mm x var.	3 1/2 x 4 po x var.	A
90 x 178 mm x var.	3 1/2 x 7 po x var.	B
90 x 292 mm x var.	3 1/2 x 11 1/2 po x var.	*C

\* Emballé séparément

### Pierre Lafitt

90 x 102 mm x var.	3 1/2 x 4 po x var.	A
90 x 178 mm x var.	3 1/2 x 7 po x var.	B
90 x 292 mm x var.	3 1/2 x 11 1/2 po x var.	*C

\* Emballé séparément

### Pierre Lamina

90 x 95 mm x var.	3 1/2 x 3 3/4 po x var.
-------------------	-------------------------

### Pierre Lexa

90 x 76 mm x var.	3 1/2 x 3 po x var.	A
90 x 114 mm x var.	3 1/2 x 4 1/2 po x var.	B
90 x 198 mm x var.	3 1/2 x 7 13/16 po x var.	*C

\* Emballé séparément

### Pierre Maestro

90 x 90 x 890 mm	3 1/2 x 3 1/2 x 35 po
------------------	-----------------------

### Pierre Mondrian

90 x 76 mm x var.	3 1/2 x 3 po x var.	A
90 x 114 mm x var.	3 1/2 x 4 1/2 po x var.	B
90 x 198 mm x var.	3 1/2 x 7 13/16 po x var.	*C

\* Emballé séparément

### Brique Cardin

90 x 79 x 257 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po
------------------	---------------------------

### Brique Cinco Plus

90 x 92 mm x var.	3 1/2 x 3 5/8 po x var.
-------------------	-------------------------

### Brique Melville Norman

90 x 57 x 290 mm	3 1/2 x 2 1/4 x 11 7/16 po
------------------	----------------------------

### Brique Melville Slik

90 x 79 x 257 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po	A
90 x 79 x 257-212 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8-8 3/8 po	B

### Appui de fenêtre Dominion

145 x 75 x 914 mm	5 11/16 x 3 x 36 po
-------------------	---------------------

### Appui de fenêtre Cardiff Lisse


150 x 79 x 948 mm	5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po
-------------------	---------------------------

### Appui de fenêtre Cardiff Ciselé

150 x 79 x 948 mm	5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po
-------------------	---------------------------

# Une expérience unique pour les professionnels

Découvrez nos **outils et ressources**, profitez de nos formations spécialisées, etc. Transformez simplement vos idées en réalité avec Permacon!



### Ressources visuelles

Explorez nos répertoires en ligne des hachures et textures de maçonnerie, facilitant la création de designs visuellement riches et détaillés.



### Dîners-conférences

Participez à nos dîners-conférences lors desquels notre équipe partage son expertise, vous aidant ainsi à maximiser l'utilisation de nos produits et outils.



### Échantillons gratuits

Commandez des échantillons de nos produits pour les évaluer directement sur place, garantissant que vous choisissez le bon matériau pour votre projet.



### Outils de pointe

Accédez à des outils professionnels, tels que BIM, Autocad et Sketchup pour simplifier votre processus de conception et de planification.



## Garantie

### Maçonnerie à usage institutionnel, commercial et industriel

La garantie Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch destinés à un usage institutionnel, commercial et industriel<sup>1</sup>. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (*Canadian Standard Association*) et ASTM (*American Society for Testing and Materials*).

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne sont affectés d'aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager pour une durée de 5 ans, à partir de la date d'achat du produit. Les produits de maçonnerie utilisés dans une application institutionnelle, commerciale et industrielle sont garantis 50 ans. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

#### Comment procéder à une réclamation ?



[permacon.ca/fr/garantie/](https://permacon.ca/fr/garantie/)

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit en défaut. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits en défaut, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera indispensable de fournir à Permacon les accès nécessaires pour pouvoir inspecter le produit et prendre les photos des produits concernés.

Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, il peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ont été discontinués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et

ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple: si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 2<sup>e</sup> année de la garantie (c'est-à-dire le 24<sup>e</sup> mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Fournir en remplacement le produit en question si encore disponible (seul le produit en défaut sera remplacé);
- Remettre 36/60 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ou autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

#### Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera réalisée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie limitée à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

#### Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation ne pourra être émise à Permacon reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit.

Cette garantie limitée exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions listées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant de choc, impact ou de charge excessive lors de manutention, utilisation ou transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, dalles ou marches;
- Les produits suivants ne sont pas couverts par cette garantie et leur utilisation dans une application commerciale, institutionnelle et industrielle n'est pas recommandée:
  - Marche Valentia;
  - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone et Mirage revendus par Permacon.

#### Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon n'accepte aucune responsabilité pour les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

#### Couleur

**La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être attribuable à la garantie.**

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie ainsi que les photos des produits présentés dans nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

**L'acheteur des produits est responsable d'approuver les produits livrés sur le chantier avant l'installation, afin de vous assurer la satisfaction de la couleur reçue. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.**

#### Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface de nos produits. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique. Celui-ci n'affecte en rien l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être considéré comme responsable pour ce phénomène qui n'est donc pas applicable à la garantie.

#### Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'un phénomène appelé l'efflorescence. Il s'agit d'un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'affecte nullement les qualités techniques intrinsèques ainsi que l'intégrité structurale de nos produits. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

<sup>1</sup> Les endroits suivants se définissent comme étant institutionnels, commerciaux et industriels : endroits publics, commerces, logements familiaux de six unités ou plus et tout autre endroit non résidentiel

<sup>2</sup> Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général ou maçon



Consultez votre REPRÉSENTANT PERMACON  
pour obtenir plus de renseignements.



[permacon.ca](http://permacon.ca)

1 888 PERMACON

**PERMACON**  
UNE SOCIÉTÉ CRH