## anenagement Architectural

## **Couronnement Keystone**










Dimensio	ns mm	Dimensions po		
102 x 267 x 432		4 x 10 1/2 x 17		
30 kg		64 lb		
2,20 mcx/m lin.		0,67 mcx/pi lin.		
2,60 m <sup>2</sup>		28,00 pi <sup>2</sup>		
56 mcx	7 Rgs	56 mcx		
1655 kg		3640 lb		
	102 x 267 30 kg 2,20 mcx/ 2,60 m <sup>2</sup> 56 mcx	30 kg 2,20 mcx/m lin. 2,60 m <sup>2</sup> 56 mcx 7 Rgs		

Code	Couleur Standard		
16054730	Gris Fumé		



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Keystone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m <sup>2</sup>	10,4 %	Longueur: ±3,2 mm Largeur: ±3,2 mm Hauteur: ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

