Airage

Tuiles de porcelaine Mirage : Quarziti 2.0












Grand Rectangle 600 x 1200

			_
100	1555	100	
w			200
- 14	(99	,	

nensions mm Dimensions po	Dimensions mm	
x 600 x 1200 3/4 x 23 5/8 x 47 1/4	20 x 600 x 1200	
kg 74 lb	33 kg	Poids/mcx
2 m² 7,75 pi²	0,72 m ²	Surface/mcx
20 m ² 271,25 pi ²	25,20 m ²	Surface/cube
boîtes 35 boîtes	35 boîtes	Qté/cube
77 kg 2656 lb	1207 kg	Poids/cube
2 m ² 7,75 pi ² 20 m ² 271,25 pi ² boites 35 boites	0,72 m ² 25,20 m ² 35 boîtes	Surface/mcx Surface/cube Qté/cube

Code	Couleur	
	Standard	
43750638	Glacier	
43750337	Mantle	
43750338	Waterfall	
	oîte de 1 module Inement Montréal	



Rang Type

Rang Type


Rang Type

Grand Carré 600 x 600



	Dimensions mm	Dimensions po
	20 x 600 x 600	3/4 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	17 kg	37 lb
Surface/mcx	0,36 m ²	3,88 pi ²
Surface/cube	21,60 m ²	232,50 pi ²
Qté/cube	30 boîtes	30 boîtes
Poids/cube	1034 kg	2280 lb

Code	Couleur	
	Standard	
43750931	Glacier	
43750460	Mantle	
43750462	Waterfall	




Couronnement de piscine 330 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
	20 x 330 x 600	3/4 x 13 x 23 5/8
Poids/mcx	9 kg	20 lb
Surface/mcx	0,20 m ²	2,13 pi ²
Surface/cube	23,75 m ²	255,75 pi ²
Qté/cube	40 boîtes	40 boîtes
Poids/cube	1080 ka	2400 lb


Code	Couleur
	Standard
43755036	Glacier
43755034	Mantle
43755063	Waterfall
Vendu par b	oîte de 3 modules

Approvisionnement Montréal



Motif de pose





Damier 600 x 1200

Damier 600 x 600

Les tuiles Mirage sont exclusivement réservées à des applications piétonnières résidentielles.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ces produits sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet. Il est recommandé de ne pas passer de plaque vibrante sur ce produit. Les tuiles Mirage ne sont pas conçues pour une installation sur plots.