

A photograph of a modern outdoor patio. The patio is covered by a pergola with a dark metal frame and light-colored wooden slats. The floor is made of large, light-colored rectangular tiles. In the foreground, there is a built-in fire pit with a dark metal frame and a concrete base. To the right, there is a built-in grill with a stainless steel finish and a concrete base. In the background, there is a modern house with large windows and a dark roof. The patio is furnished with wicker furniture, including a sofa and armchairs, with orange cushions and a patterned throw pillow. The overall atmosphere is modern and sophisticated.

PERMACON

Systeme de panneaux Artex®
Guide d'idées

Table des matières

- 01 **Banc et jardinière**
page 4



- 10 **Comptoir et bar**
page 26



- 02 **Banc et jardinière en coin**
page 6



- 11 **Comptoir large**
page 28



- 03 **Banc et jardinière verticale**
page 8



- 12 **Comptoir et bar de luxe**
page 30



- 04 **BBQ court**
page 10



- 13 **Foyer au bois avec base**
page 34



- 05 **BBQ moyen**
page 12



- 14 **Foyer au gaz avec base**
page 36



- 06 **BBQ long**
page 14



- 15 **Foyer au gaz**
page 38



- 07 **BBQ en forme de «L»**
page 16



- 16 **Foyer rectangulaire au gaz avec base**
page 40



- 08 **BBQ et four à pizza en coin**
page 18



- 17 **Foyer rectangulaire au gaz**
page 42



- 09 **BBQ avec comptoir et bar de luxe**
page 22



- 18 **Jardinière carrée**
page 44



19 **Jardinière rectangulaire**
page 46



28 **Banc en «L»
avec jardinière verticale**
page 64



20 **Jardinière verticale**
page 48



29 **BBQ avec banc
et jardinière verticale**
page 66



21 **Mur d'intimité avec banc**
page 50



30 **Foyer au gaz + option propane**
page 68



22 **Mur d'intimité avec jardinière**
page 52



31 **Jardinière en coin
et foyer au gaz**
page 70



23 **Mur d'intimité avec jardinière
verticale**
page 54



32 **Bac à arbre vertical**
page 76



24 **Jardin surélevé**
page 56



33 **Bac à arbre avec banc intégré**
page 78



25 **Jardin surélevé en coin
à plusieurs niveaux**
page 58



34 **Bac à arbre multi-niveaux
avec banc intégré**
page 80



26 **Jardin surélevé
à plusieurs niveaux**
page 60



35 **Grande jardinière
avec bancs latéraux**
page 82



27 **Foyer avec banc
et pergolas en bois**
page 62



36 **Grande jardinière
avec banc intégré**
page 84



Table des matières

- 37 **Grande jardinière**
page 86



- 38 **Petite île de cuisson Argentine**
page 88



- 39 **Moyenne île de cuisson Argentine**
page 90



- 40 **Îlot d'angle avec grill, plaque de cuisson et fumoir Blue Diamond**
page 94



- 41 **Îlot BBQ accessible**
page 98



- 42 **Colonnes avec vasques de feu et d'eau**
page 102



- 43 **Cascade**
page 104



- 44 **Jardinière verticale avec cascade intégrée**
page 106




- 45 **Marches flottantes architecturales**
page 110





01 Banc et jardinière




VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)





Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 801 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

02 Banc et jardinière en coin




VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2315 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


03 Banc et jardinière verticale



[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE



Structure de bois
se référer à la page 306
du Guide d'installation
Permacon


NOTE : Les panneaux **B**
peuvent être remplacés
par des panneaux **A** pour
équilibrer les paires/rangs.
Les panneaux **A** ne peuvent
pas être remplacés par les
panneaux **B**

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




11x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
66x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
16x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
16x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2241 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

04 BBQ court




VUE DE FACE




[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE



VUE DU HAUT

**PANNEAUX REQUIS**

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS


Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1299 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

05 BBQ moyen




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE





✳️ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.


VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1498 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

06 BBQ long




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE



✦ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.


NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



6x
18" x 36"



6x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
44x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
14x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
0x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1801 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

07 BBQ en forme de «L»




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE



✱ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.


VUE DU HAUT




Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



7x
18" x 36"



11x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



1x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
72x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
24x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
10x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
2x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)




Traverse
intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2761 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)


08 BBQ et four à pizza en coin



VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)

Pour plus de détails, voir la page suivante



Technical drawing of a room layout with dimensions and labels A, B, C, D.


Dimensions:

- Overall width: 132"
- Overall height: 93"
- Vertical segments on the left: 36", 18", 39"
- Horizontal segments at the bottom: 21", 36", 39", 18", 18"


Labels and Annotations:

- A**: Labels for various wall and door sections.
- B**: Labels for various wall and door sections.
- C ou D**: Label for a specific corner or door area.
- Couper ce panneau B 18" x 12"**: Instruction to cut panel B, with a blue dashed line indicating the cut location.

BOUT FERMÉ




8x
18" x 36"




18x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement



1x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

Glissière et
écrou d'ancrage
106x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
28x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
21x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
4x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Traverse
intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



VUE INTÉRIEURE




[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE DE L'ÉTAGÈRE

2




Perçer le panneau de béton pour installer les ancrages à béton.

NOTE :

Y - Ancrage à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po ou 3/16 x 1 3/4 po

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

09 BBQ avec comptoir et bar de luxe



VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)

09 BBQ avec comptoir et bar de luxe




VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po

Pour plus de détails, voir la page suivante




VUE DU HAUT
Panneaux 6 x 36 po




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



9x
18" x 36"




22x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



5x
6" x 36"



5x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
146x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
52x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
22x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
6x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)


POIDS TOTAL : 5036 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.




VUE ÉCLATÉE







VUE INTÉRIEURE




Utiliser une PLAQUE DE JONCTION afin de joindre les 4 panneaux

Utiliser un COIN EXTÉRIEUR afin de joindre les 2 panneaux



Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

10 Comptoir et bar





VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po


Panneaux 6 x 36 po



PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ


4x
18" x 36"

8x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ


4x
6" x 36"

3x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS


Glissière et
écrou d'ancrage
76x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)

Plaque de
jonction
34x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)

Coin extérieur
4x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)

Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1968 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

11 Comptoir large




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)

11 Comptoir large




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




8x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
48x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
16x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)




Traverse
intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1815 lb




(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

12 Comptoir et bar de luxe





VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2934 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE ÉCLATÉE



[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE




Utiliser une
PLAQUE DE
JONCTION afin
de joindre les 4
panneaux

Utiliser un COIN
EXTÉRIEUR afin
de joindre les 2
panneaux




Percer le panneau
de béton pour
installer les ancrages
à béton.

NOTE :
Y - Ancrage à béton (Tapcon®)
1/4 x 1 3/4" ou 3/16 x 1 3/4"



13 Foyer au bois avec base




VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux 18" x 36" et 6" x 36" sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON




Couper tous ces panneaux C 6" x 30"

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




0x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



4x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
16x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
0x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 772 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. La plaque de revêtement métallique et les accessoires ne sont pas inclus.

14 Foyer au gaz avec base




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIEURE

Le brûleur de 30" x 30" se dépose directement sur la quincaillerie ARTEX, sur les COINS EXTÉRIEURS.




* Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux 18" x 36" et 6" x 36" sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON



VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po


Panneaux 6 x 36 po




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




0x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



4x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et écrou d'ancrage
16x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse intermédiaire
0x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 683 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. La plaque de revêtement métallique et les accessoires ne sont pas inclus.

15 Foyer au gaz




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE


Le brûleur de 30" x 30" se dépose directement sur la quincaillerie ARTEX, sur les COINS EXTÉRIEURS.



* Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.


* Ajouter des cales en plastique de 0,5" d'épaisseur pour la ventilation

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




0x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et écrou d'ancrage
16x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse intermédiaire
0x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 535 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. La plaque de revêtement métallique et les accessoires ne sont pas inclus.

16 Foyer rectangulaire au gaz avec base




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)


16 Foyer rectangulaire au gaz avec base





VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT Sans rang supérieure



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1130 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus. **MODÈLE PROPOSÉ :** Brûleur 46" x 15" Linzel H-STYLE

17 Foyer rectangulaire au gaz




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)


17 Foyer rectangulaire au gaz





VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 880 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus. **MODÈLE PROPOSÉ :** Brûleur 46" x 15" Linzel H-STYLE

18 Jardinière carrée




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIURE



NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.


VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS




0x
18" x 36"



4x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



4x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



40x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



0x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 804 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

19 Jardinière rectangulaire




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIURE



NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.


VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS




0x
18" x 36"



6x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



4x
6" x 36"



2x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
56x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
14x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
0x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1209 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

20 Jardinière verticale





VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIEURE

VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po


Panneaux 6 x 36 po



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1765 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

21 Mur d'intimité avec banc




[RETOUR - Table des matières](#)

VUE DE FACE

21 Mur d'intimité avec banc




AVEC BOIS
INTÉGRÉ




NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.



VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)





Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 740 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)


Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

22 Mur d'intimité avec jardinière




[RETOUR - Table des matières](#)


VUE DE FACE




VUE INTÉRIEURE




Intégration de poteaux de métal se référer à la page 308 du Guide d'installation Permacon



NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.



VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po


Panneaux 6 x 36 po



PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ


0x
18" x 36"

9x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ


4x
6" x 36"

5x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
84x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
26x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
14x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1500 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

23 Mur d'intimité avec jardinière verticale



[RETOUR - Table des matières](#)


VUE DE FACE

23 Mur d'intimité avec jardinière verticale




VUE INTÉRIEURE

Intégration de poteaux de métal se référer à la page 308 du Guide d'installation Permacon



NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.


VUE DU HAUT




Couper la traverse intermédiaire à longueur appropriée se référer à la page 300 du Guide d'installation Permacon

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"



8x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et écrou d'ancrage
60x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
20x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1823 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

24 Jardin surélevé




VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE



NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.

VUE DU HAUT
Panneaux 18" x 36"



Panneaux 6" x 36"



PANNEAUX REQUIS




0x
18" x 36"



10x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



4x
6" x 36"



6x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
54x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)




Plaque de
jonction
18x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1986 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


25 Jardin surélevé en coin à plusieurs niveaux




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)

NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.




A ou B
Couper panneau A ou B - 6" x 36"




**Couper la traverse
intermédiaire à
longueur appropriée**
se référer à la page
300 du Guide
d'installation
Permacon

BOUT FERMÉ



15x
18" x 36"



20x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

Glissière et
écrou d'ancrage
153x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
46x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
20x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
4x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
7x



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 4937 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

26 Jardin surélevé à plusieurs niveaux




VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIURE





VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ


22x
18" x 36"

18x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ


0x
6" x 36"

0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS


Glissière et
écrou d'ancrage
168x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)

Plaque de
jonction
48x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)

Coin extérieur
32x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)

Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)

Traverse
intermédiaire
2x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 6058 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


27 Foyer avec banc et pergola en bois



[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE




★ Foyer :
Voir la page 40 Foyer au gaz
pour plus d'informations

NOTE : Les panneaux B
peuvent être remplacés
par des panneaux A pour
équilibrer les paires/rangs.
Les panneaux A ne peuvent
pas être remplacés par les
panneaux B.



Structure de bois
se référer à la page 305
du Guide d'installation
Permacon


VUE DU HAUT




**Couper la traverse
intermédiaire à
longueur appropriée**
se référer à la page 300
du Guide d'installation
Permacon

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



16x
18" x 36"



34x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



**Glissière et
écrou d'ancrage**
210x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



**Plaque de
jonction**
54x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
44x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
4x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



**Traverse
intermédiaire**
2x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 7004 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

De la quincaillerie supplémentaire (non-incluse) peut être nécessaire pour assembler les éléments présentés ci-dessus (vis à bois traité, ancrage à béton, etc.). PERMACON se dégage de toute responsabilité pour tout problème concernant tout autre matériel, accessoires, autre type de quincaillerie, etc. Nous recommandons la consultation d'un expert/ingénieur pour valider l'installation des poteaux de bois de la pergola.

28 Banc en «L» avec jardinière verticale



VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)

28 Banc en «L» avec jardinière verticale




VUE INTÉRIURE

Structure de bois
se référer à la page 305
du Guide d'installation
Permacon


**Intégration de poteaux
de bois 4" x 4"** se
référer à la page 306
du Guide d'installation
Permacon

Poteau de
bois 4" x 4"




NOTE : Les panneaux B
peuvent être remplacés
par des panneaux A pour
équilibrer les paires/rangs.
Les panneaux A ne peuvent
pas être remplacés par les
panneaux B.

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




20x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
116x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
40x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
14x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
2x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 3615 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

29 BBQ avec banc et jardinière verticale




VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIURE




VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS




18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 3847 lb



(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus. Se référer à la page 311 du **Guide d'installation Permacon** concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

30 Foyer au gaz



Option Propane




[RETOUR - Table des matières](#)

VUE DE FACE




VUE INTÉRIEURE




✱ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.



VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po


Panneaux 6 x 36 po



PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ


4x
18" x 36"

6x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ


4x
6" x 36"

2x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
68x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
26x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
4x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
0x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1707 lb



(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

31 Jardinière en coin et foyer au gaz





Structure de bois se référer
à la page 305 du Guide
d'installation Permacon



VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)




Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



18x
18" x 36"




49x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



13x
6" x 36"



5x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
372x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
112x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
80x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
4x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 9798 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



VUE ÉCLATÉE






VUE DU HAUT

1

Percer le panneau de béton pour installer les ancrages à béton (Tapcon®) et percer le poteau de bois pour installer les vis à bois.

NOTE :


X - Vis à bois tête plate en acier inoxydable #10 x 2 1/2"
Y - Ancrage à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4" ou 3/16 x 1 3/4"



[RETOUR - Table des matières](#)



VUE ÉCLATÉE



Jardinière verticale et horizontale





Table de bar

32 Bac à arbre vertical




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE



NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.


VUE DU HAUT




Couper la traverse intermédiaire à longueur appropriée se référer à la page 300 du Guide d'installation Permacon

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"



8x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS

Glissière et écrou d'ancrage
56x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
16x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse intermédiaire
4x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1822 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

33 Bac à arbre avec banc intégré



VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)

33 Bac à arbre avec banc intégré




VUE INTÉRIEURE

Structure de bois se référer à la page 305 du Guide d'installation Permacon




NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



0x
18" x 36"




20x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et écrou d'ancrage
80x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
24x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Traverse intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2677 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

34 Bac à arbre multi-niveaux avec banc intégré




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE

Structure de bois se référer à la page 305 du Guide d'installation Permacon




VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"




28x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et écrou d'ancrage
136x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
40x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
16x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse intermédiaire
4x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 4499 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

35 Grande jardinière avec bancs latéraux




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE

Structure de bois se référer
à la page 305 du Guide
d'installation Permacon




NOTE : Les panneaux **B** peuvent
être remplacés par des panneaux
A pour équilibrer les paires/rangs.
Les panneaux **A** ne peuvent pas être
remplacés par les panneaux **B**.

VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



4x
18" x 36"



16x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
90x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
28x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
16x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
1x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 3031 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

36 Grande jardinière avec banc intégré




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE

Structure de bois se référer
à la page 305 du Guide
d'installation Permacon




NOTE :



Y - Ancre à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po
ou 3/16 x 1 3/4 po

NOTE : Les panneaux B peuvent être
remplacés par des panneaux A pour équilibrer
les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent
pas être remplacés par les panneaux B.


VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2681 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

37 Grande jardinière




VUE DE FACE



[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE





NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.

VUE DU HAUT
Panneaux 6 x 36 po

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ

**0x**
18" x 36"**14x**
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ

**4x**
6" x 36"**11x**
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
148x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
60x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
12x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse
intermédiaire
2x


Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2866 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus.

38 Petite île de cuisson Argentine




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIURE




NOTE :
Y - Ancre à béton
(Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po
ou 3/16 x 1 3/4 po

NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés
par des panneaux A pour équilibrer les paires/
rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être
remplacés par les panneaux B.



VUE DU HAUT
Panneaux 18 x 36 po





Panneaux 6 x 36 po



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang
ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou
par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1929 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

39 Moyenne île de cuisson Argentine




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE DU HAUT

Pour plus de détails, voir la page suivante




NOTE : Les panneaux **B** peuvent être remplacés par des panneaux **A** pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux **A** ne peuvent pas être remplacés par les panneaux **B**.




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



9x
18" x 36"



24x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



7x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
140x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
34x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
28x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
8x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)





Traverse
intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)


POIDS TOTAL : 4407 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.




VUE INTÉRIURE



[RETOUR - Table des matières](#)




BRIQUES RÉFRACTAIRES



Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

40 Îlot d'angle avec grill, plaque de cuisson et fumoir Blue Diamond



[RETOUR - Table des matières](#)

VUE DE FACE




VUE INTÉRIEURE


Pour plus de détails, voir la page suivante

✱ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.




VUE DU HAUT




Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ



12x
18" x 36"



18x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ



0x
6" x 36"



0x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et
écrou d'ancrage
118x

Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Plaque de
jonction
34x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
18x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
2x

Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (24 unités/boîte)




Traverse
intermédiaire
5x


Peut être vendu par boîte ou à
l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 3643 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



VUE INTÉRIEURE




RETOUR - Table des matières

40 Îlot d'angle avec grill, plaque de cuisson et fumoir Blue Diamond



VUE INTÉRIEURE


2



Couper la traverse intermédiaire à longueur appropriée se référer à la page 300 du Guide d'installation Permacon



Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

41 Îlot BBQ accessible





VUE DE FACE


[RETOUR - Table des matières](#)



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2579 lb


(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

41 Îlot BBQ accessible






VUE INTÉRIEURE



[RETOUR - Table des matières](#)



VUES INTÉRIEURES



Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

42 Colonnes avec vasques de feu et d'eau




Vasque de feu rond en pierre



Vasque de feu carré en pierre



Vasque de feu et d'eau carré en pierre




VUE DE FACE

[RETOUR - Table des matières](#)




VUE INTÉRIEURE





✦ Percer une ouverture de 4 po dans le couronnement Melville Tandem afin de permettre le passage du drain ainsi que des conduits d'eau, de gaz et électriques.

NOTE : Les panneaux B peuvent être remplacés par des panneaux A pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux A ne peuvent pas être remplacés par les panneaux B.


VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte
(100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 2364 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.


43 Cascade




[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIEURE




VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)




Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 438 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.



44 Jardinière verticale avec cascade intégrée



[RETOUR - Table des matières](#)





VUE INTÉRIEURE Pour plus de détails, voir la page suivante



VUE DU HAUT
Panneaux 18" x 36"


Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

PANNEAUX REQUIS



18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement



6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS




Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)


POIDS TOTAL : 2089 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE ÉCLATÉE - JARDINIÈRE

- 1 La structure de bois se dépose directement sur la quicailleterie ARTEX.




- 2 Fixez le panneau muni d'une ouverture de drainage sur le cadre en bois



[RETOUR - Table des matières](#)



VUE INTÉRIEURE



Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.


45 Marches flottantes architecturales



Option 1



Option 2




[RETOUR - Table des matières](#)


VUE DE FACE



VUE INTÉRIEURE





VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS

BOUT FERMÉ


3x
18" x 36"

3x
18" x 36"

18 x 36 po : sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement

BOUT FERMÉ


18x
6" x 36"

6x
6" x 36"

6 x 36 po : sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète

QUINCAILLERIE REQUIS



Glissière et écrou d'ancrage
0x

Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)



Plaque de jonction
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)



Coin extérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Coin intérieur
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)



Traverse intermédiaire
0x

Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités/boîte)

POIDS TOTAL : 1516 lb

(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.



Consultez notre site web
www.permacon.ca



Consultez le *Guide d'Installation* de
Permacon pour plus de détails

Calculateur
pour le système de panneaux ARTEX^{MC}

CALCULEZ LE NOMBRE DE PANNEAU DE BÉTON

Nombre de panneaux 28 x 36 fermés: 
 Nombre de panneaux 28 x 36 ouverts: 
 Nombre de raccourcissements 6 x 36: 

Être possible de floor endossement le calculateur avec le questionnaire Artex. Consultez le Guide d'Installation Permacon.

CALCULEZ LE NOMBRE DE COINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Nombre de coins intérieurs: 
 Nombre de coins extérieurs: 

CALCULEZ LE NOMBRE DE PLAQUES DE JOINTION

Nombre de joints entre deux panneaux 28 x 36: 

CALCULEZ LE NOMBRE DE TRAVERSES INTÉRIEURES*

Profondeur de 28 po de haut: 
 Prévoir une traverse à tous les 6 pieds: 
 Profondeur de 36 po de haut: 
 Prévoir une traverse à tous les 3 pieds: 

*Le nombre peut varier en fonction de la profondeur. Voir le Guide d'Installation Permacon.

CALCULEZ LE NOMBRE DE GLISSIÈRES D'ANCRAGE

Additionnez les valeurs suivantes pour obtenir le nombre d'unités: 

LISTE DES COMPOSANTES

Composante	Quantité	Unité
Panneaux 28 x 36 po		unités
Coins intérieurs 6 x 36 po		unités
Coins extérieurs 70971513		unités
Coins intérieurs 70971535		unités
Plaques de jonction 70971532		unités
Glissières d'ancrage 70971530		unités
Traverses intérieures 70971534		unités

 Visitez notre site Internet et consultez les vidéos et guide d'installation d'Artes afin de voir toutes les possibilités offertes à vous. Bancs, bacs à fleurs, décor intérieur, foyer, cuisine, etc... 

Consultez l'outil de calcul
Calculateur

1 888 PERMACON
PERMACON.CA



PERMACON
UNE SOCIÉTÉ CRH