

Muret Grande




Muret Grande 375 Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 375 x 1000	7,87 x 14,76 x 39,37
Poids/mcx	161 kg	355 lb
Mcx/surface	5,00 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	1,80 m²	19,40 pi²
Longueur/cube	9,00 m lin.	29,60 pi lin.
Qté/cube	9 mcx	9 mcx
Poids/cube	1500 kg	3300 lb

CODE	COULEUR
16201336	Naturel

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu en morceaux
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge




Muret Grande 750 Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 750 x 1000	7,87 x 29,52 x 39,37
Poids/mcx	322 kg	710 lb
Mcx/surface	1,80 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	0,80 m²	8,6 ft²
Longueur/cube	4,00 m lin.	13,10 pi lin.
Qté/cube	4 mcx	4 mcx
Poids/cube	1156 kg	2543 lb

CODE	COULEUR
16209043	Naturel

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu en morceaux
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge




Muret Grande 1125 Standard



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 1125 x 1000	7,87 x 44,29 x 39,37
Poids/mcx	483 kg	1065 lb
Mcx/surface	1,80 mcx/m ²	0,46 mcx/pi ²
Surface/cube	0,60 m²	6,45 pi²
Longueur/cube	3,00 m lin.	9,90 pi lin.
Qté/cube	3 mcx	3 mcx
Poids/cube	1430 kg	3190 lb

CODE	COULEUR
16209044	Naturel

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu en morceaux
Peut être empilé en double
Approvisionnement Cambridge



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5%	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Muret Grande

Muret Grande unité de coin

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODE	COULEUR	RANG TYPE
		200 x 500 x 1000	7,87 x 19,69 x 39,37	16209045	Naturel
Poids/mcx	213 kg	469 lb	Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées Vendu en morceaux Peut être empilé en double Approvisionnement Cambridge		
Mcx/surface	3,33 mcx/m ²	0,31 mcx/pi ²			
Qté/cube	6 mcx	6 mcx			
Poids/cube	1278 kg	2811 lb			

Muret Grande marche 175 mm

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
		175 x 438 x 1000	6,89 x 17,24 x 39,37	16202415	Naturel
Poids/mcx	175 kg	386 lb	16202416	Mélange Desert Grey	
Longueur/cube	1,20 m lin.	19,68 pi lin.	16202417	Mélange Granite	
Qté/cube	6 mcx	6 mcx	16202418	Brun Onyx	
Poids/cube	1070 kg	2358 lb	Vendu en morceaux Peut être empilé en double Approvisionnement Cambridge		

Muret Grande Découpe sur mesure



Une découpe sur mesure est disponible pour les coins aux angles personnalisés ou pour les modules de couronnement à l'extrémité d'un mur. **La prime de découpe est en sus du prix du module à découper.**

Vendu au rang
Approvisionnement - Cambridge

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Grande	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Marche standard Grande Wedge




Marche standard Grande Wedge




	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 312,50 x 380 / 250	7,87 x 12,30 x 14,96 / 9,84
Poids/mcx	37,58 kg	82,90 lb
Mcx/surface	13,16 mcx/m ²	1,22 mcx/pi ²
Surface/cube	2,74 m²	29,50 pi²
Longueur/cube	13,68 m lin.	44,90 pi lin.
Qté/cube	36 mcx	36 mcx
Poids/cube	1353 kg	2978 lb

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu au rang
Approvisionnement - St-Eustache

RANG TYPE



MOTIFS DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche standard Grande Wedge	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Couronnement recommandé : Module de couronnement Grande Wedge

Applications: Murs de soutènement

Caractéristiques : Les modules Wedge créent un rayon extérieur de 1000 mm (3 pi 3 po) sans découpe - 4 modules sont nécessaires pour un coin arrondi à 90°, 16 pour un cercle complet - Les deux tiers de toutes les modules d'un paquet présentent un double parement en pierre pour les courbes intérieures et extérieures. Une étude technique est nécessaire pour les murs de plus de 1 m (3,3 pi).

Couronnement Grande Wedge et Muret Grande




Couronnement Grande Wedge



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 312,50 x 380/250	3,93 x 12,30 x 14,96/9,84
Poids/mcx	21,08 kg	46,50 lb
Longueur/cube	23,94 m lin.	78,50 pi lin.
Qté/cube	63 mcx	63 mcx
Poids/cube	1328kg	2933 lb

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées
Vendu au rang
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE



Couronnement Muret Grande 438



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	200 x 438 x 1000	7,87 x 17,24 x 39,37
Poids/mcx	173 kg	380 lb
Mcx/surface	1,20 mcx/m ²	12,90 pi ² lin.
Qté/cube	6 mcx	6 mcx
Poids/cube	1054 kg	2324 lb

CODES	COULEURS
16200460	Naturel
16201338	Mélange Desert Grey
16201339	Mélange Granite
16201340	Brun Onyx

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement St-Eustache

RANG TYPE

