Nouveau Dalle Melia 18 x 36 DuraFusion












18 x 36	i
	SCHOOL STORY
1	TANK THE PARTY OF
5-100-00	


	Dimensions mm 60 x 457 x 914		Dimensions po 2 3/8 x 18 x 36		
Poids/mcx	58 kg		129 lb		
Surface/mcx	0,37 m ²		4,5 pi ²		
Surface/rang	0,84 m ²		9,0 pi ²		
Surface/cube	8,36 m ²	10 Rgs	90,0 pi ²		
Qté/cube	20 mcx		20 mcx		
Poids/cube	1167 kg		2573 lb		


Code	Couleur	Rang Type		
	DuraFusion			
127002108	Oasis 😽			
127002109	Marbella 😽			
, (pp. 0 1.0.0	nement Metcalfe			


Motif de pose











Panerresse

Décalé 1/3

Chevron

Parquet

☼ Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 373 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melia 18 x 36 DuraFusion	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur: -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur: ±3,0 mm

 $^{^{\}star}\,\text{D\'eformation concave ou convexe dans une dimension}: jusqu'\`a \,\,\text{et incluant 450 mm}: 2,0\,\text{mm}\,/\,\,\text{plus de 450 mm}: 3,0\,\text{mm}$

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).

