



Pierre Lafitt Alto



- Répartition uniforme des pigments dans toute la masse plutôt qu'en surface, pour des pierres qui conservent leur couleur uniforme année après année
- Flexibilité totale de design : choix des pourcentages de grosses pierres; choix de deux finitions de surface plus ou moins prononcées; choix des agencements de couleurs (duos et proportions)
- Formats modulaires = moins de coupes et de pertes (économie de matériaux)

	Petite-Moyenne	Grosse
Poids par cube (kg)	1615	1512
Rangs par cube	7	7
Module de coin	100 %	100 %
Pi.ca. par rang	12,98	11,49
Pi.ca. par cube	90,86	80,43

A	90 mm x 102 mm x var.	3 1/2 po x 4 po x var.
B	90 mm x 178 mm x var.	3 1/2 po x 7 po x var.
C	90 mm x 292 mm x var.	3 1/2 po x 11 1/2 po x var.

Code	Couleur	
Petite-Moyenne	Grosse	
34060037	34069001	Nuancé Beige Margaux
34060039	34060026	Nuancé Gris Chambord
34060036	34069004	Nuancé Gris Newport
34060058	34060057	Nuancé Gris Scandina
34060035	34060027	Noir Rockland

Le module C est emballé séparément



A




B




C


Motifs de pose :



9 cubes de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube de
11 1/2 po (292 mm)




3 cubes de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube de
11 1/2 po (292 mm)




1 cube de 4 po (102 mm)
et 7 po (178 mm) pour 1 cube de
11 1/2 po (292 mm)

Rangs type :



Grosses pierres



Petites et moyennes pierres

Formats - pierre de parement :

	90 mm 3 1/2 po*	178 mm 7 po*	216 mm 8 1/2 po*	254 mm 10 po*	292 mm 11 1/2 po*	330 mm 13 po*	368 mm 14 1/2 po*	406 mm 16 po*	445 mm 17 1/2 po*
102 mm 4 po*		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	
178 mm 7 po*		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
292 mm 11 1/2 po*		C1	C2	C3	C4	C5	C6		
	330 mm 13 po*	368 mm 14 1/2 po*	406 mm 16 po*	444 mm 17 1/2 po*	483 mm 19 po*	521 mm 20 1/2 po*			

* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 1/2 po - 13 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Pierre Lafitt Alto	CSA A165.1	15 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	A : 175 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm	1,39 heures



Combinaison de couleurs