



Pierre Mondrian



- Permet une installation modulaire ou linéaire
- Réduit le nombre de coupes et de pertes grâce à ses dimensions modulaires
- S'harmonise parfaitement avec nos produits d'aménagement paysager dont le pavé Trafalgar, les pavés et dalles Mondrian Plus

	MIX
Poids par cube (kg)	1668
Rangs par cube	8
Pi.ca. par rang	11,24
Pi.ca. par cube	89,89
Module de coin	100 %

A	90 mm x 60 mm x var.	3 1/2 po x 2 3/8 po x var.
B	90 mm x 102 mm x var.	3 1/2 po x 4 po x var.
C	90 mm x 172 mm x var.	3 1/2 po x 6 3/4 po x var.

Formats disponibles au Québec, à Ottawa et dans les provinces de l'Atlantique seulement

Code	Couleur
169001675	Blizzard
169001676	Nuancé Beige Ambré
169001677	Nuancé Beige Margaux
169001678	Nuancé Gris Newport
169001679	Nuancé Gris Scandina



A




B




C

Motifs de pose :




Linéaire




Modulaire

Rangs type :



Mix 3 hauteurs de pierre : petite, moyenne et large



Formats - pierre de parement :





* Ces dimensions sont réelles. Prévoir un joint de 3/8 po - 10 mm pour respecter la modularité et obtenir les dimensions nominales.

Motifs de pose suggérés :

Linéaire



Modulaire



Motif à titre indicatif seulement, le patron de pose doit être adapté aux rangs existants sur la palette lors de l'installation.

Informations techniques

Produit	Standard	Résistance à la compression	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles	Résistance au feu (CNB)
Pierre Mondrian	CSA A165.1	15 MPa	A : plus de 2000 kg/m ³	A : 175 kg/m ³	Épaisseur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm Longueur : ±3,0 mm	1,39 heures