

Index des dalles

Dalles

Rosebel	43
Wilfrid	45

EMBALLAGE

Pour connaître les informations sur l'emballage des produits, consultez le guide de produits sur notre site internet.




NOTE : À noter qu'uniquement les dalles avec des notes spécifiques se retrouvent dans le guide. Pour des informations sur notre gamme de produits entière, veuillez consulter notre guide de produits.



Dalle Rosebel

DÉTAILS SPÉCIFIQUES

A



B




2 formats de dalle, chacune
avec deux textures différentes





INSTALLATION DES DALLES

PRINCIPE DE BASE : Construire un duo avec les deux formats de dalle disponibles puis reproduire ce duo d'une façon précise pour former une surface de dallage.

Linéaire vertical
(placé un au-dessus de l'autre)



Quatre différents duos sont alors réalisables en utilisant les quatre différents formats disponibles : 1-3, 1-4, 2-3, 2-4



EN PLAÇANT JUDICIEUSEMENT LES DALLES DE FAÇON ALÉATOIRE, ON PEUT AINSI CRÉER LE MOTIF DÉSIRÉ

Les dalles sont simplement tournées sur eux-mêmes avec un angle de 120° (1/3 de tour) dans un sens ou dans l'autre, puis mis en place à 30° les uns des autres. Ceci permet une plus grande dispersion des joints entre les dalles et donc une moins grande répétition linéaire des joints.

